

**Konfiguration Q18 Vario plus, Gebrauchtwagen, Stand 18.03.2025**

**Reisemobil PROTEC Q18 VARIO Modelljahr 2017 in Serienausstattung  
zzgl. folgender Zusatzausstattungen:**

**FAHRGESTELL IVECO Daily: Zusatzausstattung**

IVECO New Daily 70C, Motor Turbodiesel EURO 6 mit Partikelfilter, 7,2t, 205PS,  
inkl. 8-Gang-Wandler-Automatikgetriebe HI-MATIC,  
Premium-, Metallic und Sonderfarben  
Auflastung (gem. ECE-Regelung) 7.490 kg zul. Gesamtmasse (Anhängelast bis zu max. 3.500 kg)\*\*  
Anhängerkupplung mit festem Kugelkopf (Anhängelast bis zu max. 3.500 kg)\*\*  
Edelstahl-Radzierblenden  
Differentialsperre für Hinterachse  
Luftfederung VR-Suspension Vorder- und Hinterachse mit Funktion „Heben und Senken“  
(Hubwege Luftfederung gesamt max.: Vorderachse ca. 30 mm, Hinterachse ca. 110 mm)  
Vorbereitung Zusatzheizung und Anschluss Wärmetauscher für Aufbau  
Spurwarnassistent  
Klimaanlage automatisch mit Kompressor (9 kg)  
Teppichboden in der Fahrerkabine  
Interieur uni schwarz  
Ablagefach + USB Anschluss  
Alarmanlage mit Zentralverriegelung  
Windschutzscheibe heizbar - nur im Bereich der Scheibenwischer  
Radio Pioneer Doppel DIN Radio DAB mit Navigation inkl. Multifunktionstasten  
(ohne zukünftige Kartenupdates)  
90l LPG Gastank

**AUFBAU: Zusatzausstattung**

Q18 CLASSIC plus / Q18 VARIO plus  
(Alkoven mit Doppelbett ca. L = 200 cm x ca. B = 140 cm)  
Metallic-Lackierung Kofferaufbau GFK-Oberfläche (ohne Dach) ähnl. RAL7008 Khakigräu\*  
Sitzgruppe mit hochwertigem Leder bezogen  
Zusätzliche indirekte LED Beleuchtung in allen Räumen  
Klappwaschbecken aus Corian  
Elektrische Zuziehilfe für Eingangstür und zusätzliches Sicherheitsschloss  
Sicherheitsschaltung für elektrisch ausfahrbare Treppe  
Markise Thule Omnistor 4,00 m x 2,75 m, manuell  
LED Beleuchtung für Markise  
Dachklima Truma 2.400 W mit Heizelement 1.700 W (Fahrzeuggesamthöhe: ca. 3.400 mm)  
Solarpanel Büttner 2 x 160 Wpeak inklusive Zubehör  
Wohnraumbatterie Lithium Ionen 1 x 200 Ah  
Zusätzliches Dachfenster im Wohnbereich  
Elektrische Hubbetten in den Schlafräumen zur Vergrößerung des darunter liegenden  
Stauraums während der Fahrt  
2 Staukästen mit Nadelfilzboden (hinten rechts und links, L 187 cm x H 45 cm x T 50 cm)  
2 Zurrschienen an Garagenwand mit 4 verstellbaren Ösen je Garage

Fahrradträger für 4 Fahrräder, Sawiko VARIO 150, inkl. Rahmenanbindung  
Dachträgersystem Euro Carry  
Häckler Toilette Keramik mit Fäkalientank 170 l  
Umwälzpumpe (Spülpumpensystem Abwasser- und Fäkalientank)  
Wasser-/Abwassertank vergr. ca. 270 l und beheizt  
Anschluss für Außendusche, Kalt- und Warmwasser  
Anschluss für Außengas  
Gasdetektor  
Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter, ohne Monitor (Farb-Doppelkamera)  
Volldigitales SAT System (Cytrax DX), LED-Basic TV 32" und TV-Halterung  
Radio DAB+ im Aufbau, Soundsystem mit Power Woofer und Multiboxen  
USB-Doppelsteckdose im Wohnbereich  
LED Leseleuchten mit integriertem USB-Port (2xSchlafräume, 2xAlkoven), 4 Stück

### Farben und Design:

Farbe Fahrgestell IVECO IC314, dunkelgrau-metallic  
Interieur Fahrzeugkabine schwarz uni  
Alkoven und Kofferaufbau Umrandung (GFK-Teile) ähnl. Wagenfarbe IC314, dunkelgrau-metallic  
Metallic-Lackierung Kofferaufbau GFK-Oberflächen (ohne Dach) ähnlich RAL 7008 Khakigran  
Sämtliche GFK Klappen und GFK Verkleidungen des Unterbau in schwarz (Heck unten dunkelgrau-metallic)  
Design Kofferaufbau "Schweif" messing met./graphit met.  
Wandbezug Magnum Nr. 911 crème-beige  
Leder Sitzgruppe Ehrlich Classic Mondial, Farbe ginger  
Tisch F311 ST87 Ceramic anthrazit  
Arbeitsplatte Küche Tisch F311 ST87 Ceramic anthrazit  
Klappwaschbecken aus Corian Cocoa Brown  
Bodenbelag "Ceramic-Optik" F221 ST87 Tessina ceramic crème  
Markise Thule Omnistor: Kassette silber, Tuch grau

*\*aufgrund der großen GFK-Oberflächen keine Hochglanzlackierung sondern LKW-Lackierung*

*\*\*unter Beachtung des Gesamtzuggewichtes von 10,7 t (Schaltgetriebe) und 10,5 t (Automatikgetriebe HI-MATIC)*

### Bekannte Mängel / Vorschäden:

Reparierter Wasserschaden

**Verkaufspreis brutto**

**€ 289.000.-**

EZ April 2018  
KM ca. 47.000  
MwSt. ausweisbar

**Technische Daten**

Basisfahrzeug  
Chassistyp  
Motor  
Hubraum  
Leistung  
Drehmoment  
Gesamtlänge (mm)  
Gesamtbreite (mm)  
Gesamthöhe ohne Aufbauten (mm)  
Radstand (mm)  
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)  
Zuladung (kg), je nach Ausstattung  
Anhängelast in kg  
Sitze mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt

**FAHRGESTELL IVECO Daily: Serienausstattung**

Uni-Lackierung Standardfarben  
Turbodieselmotor mit Heckantrieb und Zwillingsbereifung  
EURO 6 mit Partikelfilter  
6-Gang-Schaltgetriebe  
Antriebschlupfregelung (ASR)  
Elektronisch geregeltes Anti-Blockier-System (ABS)  
Tempomat  
Elektrische Fensterheber Fahrer- und Beifahrerseite  
Alternator 150 Ah  
Kraftstofftank 90 l incl. Einfüllstutzen in B-Säule  
Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar  
Ersatzrad und Ersatzradlagerung  
Vorbereitung Anhängersteckdose  
Radiovorbereitung  
Vorderachslast 2.700 kg  
Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht  
Zentralverriegelung mit Fernbedienung  
Fahrer- und Beifahrer-Airbag  
Luxus-Fahrersitz 3-fach verstellbar, hydraulisch gefedert, heizbar  
Luxus-Beifahrersitz 3-fach verstellbar, hydraulisch gefedert, heizbar  
Bereitstellungsgebühr ab Werk Weßling inkl. gefülltem Serien-Kraftstofftank

**AUFBAU: Serienausstattung**

Kofferaufbau aus hochstabilen GFK Sandwichpaneelen  
(außen 2,1 mm, innen 1,5 mm; mit XPS Schaum: Gesamtdicke ca. 40 mm bis 55 mm)  
Heckwandverkleidung und Heckstossstange sowie Seitenkastenklappen aus solidem GFK geformt  
Außenfarbe Gelcoat Schutzschicht ähnlich RAL9001  
Hydraulische Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung  
Doppelverglaste, rauchgrau getönte Kunststoffenster mit Verdunkelung und Insektenschutz:  
2 Dachfenster und 3 Seitenfenster bei 1-Raum-Variante  
2 Dachfenster und 5 Seitenfenster bei 2-Raum-Variante  
Eingangstüre mit Fenster und Fliegengitter  
Außenliegende, elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe mit Kontroll-Leuchte  
Beleuchteter Einstiegsgriff  
Raumhöhen: 2,18 m (Koffer Mittelteil) und 2,06 m (Slide Outs)

**Allgemein: Serienausstattung**

ALDE 3020 Warmwasserheizung  
Gasflaschenraum inkl. 2 x 11-kg-Gasflaschen gefüllt  
Dachklima 2800 W mit Heizelement 3300 W (Fahrzeuggesamthöhe plus ca. 250 mm)  
Alle Wände und Decken mit Ausnahme Dusche mit Mikrofaserbespannung in Cremefarbe  
Boden mit PVC in Holzdekor  
Direkte LED Beleuchtung in allen Räumen  
230 Volt Steckdosen in allen Räumen  
Ablagen im Wohnraum, Schlafräumen und Bad  
Schlafräume durch Wände mit Türen vom Wohnraum abgetrennt

*Abmessungen und Gewichte sind ca. Maßangaben und können abweichen.  
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.  
Es werden nur sehr hochwertige Zulieferteile verarbeitet.  
Die Herstellung der Fahrzeuge erfolgt an unserem Standort Wessling, nahe München. Stand: April 2017.*

**PROTEC-Mobil**

Iveco Daily  
70 C 18 L  
4 Zylinder  
3,0 l  
180 PS  
350 Nm  
7950  
2330  
3050  
4350  
7200  
bis zu 1200  
bis zu 3500  
6

**PROTEC-Mobil**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**PROTEC-Mobil**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**PROTEC-Mobil**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**Wohnraum: Serienausstattung**

Sitzgruppe mit 3 Anschallplätzen, im Wohnzustand mit Klappsitzbank und 5 Sitzplätzen bei 1-Raum-Variante  
Sitzgruppe mit 4 Anschallplätzen, im Wohnzustand mit Klappsitzbank und 6 Sitzplätzen bei 2-Raum-Variante  
Sitze und Polster mit Mikrofaser/Stoff bezogen  
Tisch absenkbar und verschiebbar  
Polster zur Liegefläche umbauar  
Staukästen unter den 4 Sitzen  
1 Schrank H 206 cm x B 65 cm x T 60 cm mit Schubladen und Türen  
1 Schrank H 190 cm x B 45 cm x T 60 cm mit Schubladen und Türen  
1 Hängeschrank L 195 cm x H 50 cm x T 30 cm

**Küche: Serienausstattung**

Arbeitsplatte L 125 cm x T 60 cm mit Edelstahlspülbecken 40 cm Durchmesser  
Ausziehbare Arbeitsplattenerweiterung L 55 cm x T 40 cm  
3 Platten Gasherd  
Schubladen, Auszug und Rundtür unter der Arbeitsplatte  
1 Küchenschrank B 45 cm x T 60 cm  
1 Hängeschrank L 125 cm x H 50 cm x T 30 cm  
1 Schrank H 190 cm x B 55 cm x T 60 cm mit eingebautem Kühlschrank 160 Liter inklusive Gefrierfach,  
Schublade und TV Fach für Flachbildfernseher

**Dusche / WC: Serienausstattung**

1 Hängeschrank L 70 cm x H 35 cm x T 25 cm  
Ablagen  
Kassententoilette  
Stauraum für zweite Kassette  
Klappwaschbecken  
Spiegel  
Duschwanne L 77 cm x B 77 cm  
Duschwand zwischen Dusche und WC

**Schlafräume: Serienausstattung**

**1-Raum-Variante**  
Elektrisches Hubbett ca. L=205 cm x ca. B= 180 cm zur Vergrößerung des darunter liegenden Stauraumes  
2 Schrankwände je ca. L 200 cm x H 206 cm  
Ablagen und Kleiderhaken

**2-Raum-Variante**  
Je ein elektrisches Hubbett ca. L=205 cm zur Vergrößerung des darunter liegenden Stauraumes  
Jedes Bett ausziehbar von 70 cm auf 130 cm  
Je ein Hängeschrank ca. L 200 cm x H 40 cm x T 30 cm  
Ablagen und Kleiderhaken

Alle Betten mit Lattenrost und bezogener Kaltschaummatratze

**Elektro: Serienausstattung**

2 FI-Personenschutzautomaten  
2 Wohnraumbatterien je 80 AH  
230 V Ladegerät mit Ladeautomatik und elektronischer Regelung, maximaler Ladestrom 35 A  
Automatisches Laden von Aufbau- und Fahrzeugbatterie  
Ladeerhaltung bei Außenstromanschluss sowie während der Fahrt  
Automatisches Trennen und Verbinden von Aufbau- und Fahrzeugbatterie  
Wechselrichter von 12 V auf 230 V, Dauerleistung 1800 W / Spitzenleistung 3200 W, mit Netzvorrangschaltung  
230 V-CEE-Steckdose im Technikraum, mit Kabeldurchführung im Boden nach außen  
160-l-Kühlschrank mit separatem Gefrierfach, AES (automatische und manuelle Energiewahl 12 V / 230 V / Gas)  
LCD-Anzeigenfeld zum Überwachen von:  
• Frischwassertank (Füllstand in %)  
• Abwassertank (Füllstand in %)  
• Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbauabatterie  
• Außenstromzufuhr (Versorgungszustand 12 V oder 230 V)  
Luftkompressor mit Tank und Außenanschluss

**PROTEC-Mobil**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**PROTEC-Mobil**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**PROTEC-Mobil**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**PROTEC-Mobil**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**PROTEC-Mobil**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-